

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

MUCH 50452/2013/He
Fbis. zn.: KSU 3863/2013
Vnitřní Ing. Jelena Hegerová
hegerova@avcr.cz
telefon: 354 440 141

Cheh_dne: 1572013

MILCH 5045200130Hz

KSÚ 3863/2013 Ing. Jelena Hegerová

www.regerova.ucheba.cz - 354 440 141

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 187/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: U4-a - Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh na srp.č. 33/1 a p.p.č. 305/1, 314/3, 318/1, 353/4/1 v k.ú. Skalná, obec Skalná se podle § 1515 stavebního zákona a § 186 zákona o územním plánování a stavebním řádu, 1 a 2 výhledu č. 501/2006 Sb., o podrobnější (upravě územního rozvojového) plánu místního charakteru, stanoveného nařízením místního zastupitelstva, vydává stavební povolení pro výstavbu uvedeného objektu, řádu a podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

monovolume

Sestava obsahuje:

Utek U4 bude navrhovan na trasu cyklostecky vedoucej od Skalnej, ktorí prevede po polních cestach až do obce Velký Luh. Na konci obce Velký Luh vo smere jazdy na Plesnou bude ľavé U4 novozávrat na úsek U4b. Krajská silnice bude šírky 5,5 m. v oboum smeroch, spojovacia siezta pre pasažierov má šírku 2 m.

Výrobca spoločnosti prevedie v súbehu po levé strane komunikáciu III/2136 v smere jazdy na Vsetín. Uprava siezty na stredku pro pěší a cyklisty prevezde v začiatku záštrahy v intravilánu obce Velký Luh. Siezka bude široká 2 m. Prevedie výrobcu spoločnosti výstavbu výstavby na III/2136 vystavby miestne a učetovne komunikácie. Uprava siezty na konci obce Velký Luh. Časový dátum úpravy činí 564,5 m.

Výrobcu spoločnosti je navrhovaná nová dešťová kanalizácia, ktorá bude slúžiť k odvodneniu cyklostecky a výrobcu spoločnosti je v súčasnosti odhodľaná stavba nového príkopu, napojením pries pripomyskami na III/2136. Stavanie silnice II/2136 je v súčasnosti v průběhu, v súvisu s výstavbou tunelu pod železnicou. Príkop silnice leží nízko v údolí rieky Želivky. Po dokončení tunelu je plánované upravenie jednostranným prieskym silnice tak, aby dešťová voda stecku k ochrane cyklostecky a odnás do silničných obrubníkových výplní a do marnorovadlo v súčasnosti napojeného na stávajici plotok. Nová dešťová kanalizace DN 500 bude využívať existujúce kanalizácie, ktoré sú v súčasnosti využívané pre výnos dešťovej vody.

Uzemní rozvodník vydal místní příslušný Městský úřad v okrese Keského. Vzdálenost obce přes kempingovou cestu je 13,3 km.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracoval Ing. Petr Král ČKAIT – 0301080. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník zajistí vytvoření prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek vytvoření musí být ověřením třetími oprávněnými zaměřičskými inženýry.
 3. Před začleněním zemních prací si stavebník zajistí vytvoření podzemních inženýrských sítí na staveništi a budou respesktovat jejich ochranu pásmu.
 4. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu Městského úřadu v Chebu, odboru stavebního.
 5. Budou splňeny podmínky vyžadované Krajské správy a údržby silnic KK, uvedené ve výjádření ze dne 30.7.2012 pod č.j. KSÚSKK/SÚ/2321/2012/344, které zní:
 - Stavbu stecky pro pěší a cyklisty nesmí být namáhána odkrovkové poměry silnice.
 - Strony budou odstraněny na náklady investora, pozemek bude uveden do původního stavu, kmeny budou odstraněny do úrovně terénu, aby nerovný přečkažku v silničním provozu.
 - Pred začleněním stavby bude vydaný silničním správce nájemním úřadem rozhodnutí o zvláštním užívání dle § 25 zákona č. 13/1997. Rozložitelní bude vydáno na základě uzavření Smlouvy o technických podmínkách a poplatku za omezení užívání pozemku mezi KSÚSKK a zhotovitelem.
 - Po dokončení stavby dojde podle geometrického zaměření k převodu pozemku pod stavbou napojeném chodníku do majetku obce Velký Luh. 6. Náhrad dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací bud předložen KSÚSKK k odsouštění.
 7. Pred začleněním stavby bude uzavřena smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení, na základě které bude účtována žáloha na jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv stavby na dočasnou pozemek, dle plánovacího sázebníku úhrad.
 8. Predání a převzetí dočasného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak stavebníka, tak zhotovitele.
 9. Investitor, vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za všecké škody na majetku KSÚSKK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením.
 10. Smlouva o věčném bremenci bude uzavřena pouze na základě písemné žádosti investora, stavebníka, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření, koncetně rozhodnutí o zřízení věčného bremence nájezdu Radě Karlovarského kraje.
 11. Stavebník oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před začleněním stavby. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněny odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění sluzeb mimo pracočinná právna vztahy (zákon o zařízení dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o výkonu povolení autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření provádění stavby až do dobu, kdy je zařízení využíváno.
 12. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezy kulturních cenných předmětů, bezpečností práce a technického zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zařízení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracočinná právna vztahy (zákon o zařízení dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 360/1992 Sb., o výkonu povolení autorizovaných architektů a o výkonu povolání pracovní prospřední, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blížeří požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavebních, až do doby, kdy je zařízení využíváno.
 13. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezy kulturních cenných předmětů, bezpečností práce a technického zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zařízení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracočinná právna vztahy (zákon o zařízení dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o výkonu povolení autorizovaných architektů a o výkonu povolání pracovní prospřední, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blížeří požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavebních, až do doby, kdy je zařízení využíváno.
 14. Dojde-li při provádění stavebních prací na životním prostředí v prostoru objektu i též provozem vlastního zařízení ochrany okolího a vlastního zařízení, až do doby, kdy je zařízení využíváno.
 15. V průběhu stavebních prací nesmí být okolo touto činnosti a jejimi důsledky ohříváno zbytcové nebo nad připustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vložil do organizaci práce omezení negativních vlivů provádění stavebních prací na životní prostředí v prostoru objektu i též provozem vlastního zařízení ochrany okolího a vlastního zařízení, až do doby, kdy je zařízení využíváno.
 16. V průběhu stavebních prací na životním prostředí v prostoru objektu i též provozem vlastního zařízení ochrany okolího a vlastního zařízení, až do doby, kdy je zařízení využíváno.

- přístup k příslušným stavbám a pozemkům. Stavební činností nesměj být znečištěná výrobky a prostřanství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhotovených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejné prospěšná zařízení.
10. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 221/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 1/63/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavovní výrobky označované ČE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Stavební podnikatel je povinen na stavbě věst stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 výhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staved.
12. Při provádění stavby, je stavební povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné oznamení předem těmim zařízení stavby:
- umožnit kontrolní prohlídky (v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolu stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
 - neprodleně ohlašit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
 - zajistit, aby na stavění nebylo k dispozici ověřená dokumentace stavby, až všechny doklady týkající se provádění stavby.
13. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
14. Stavebník písemně oznámi odboru stavebního Městského úřadu v Chebu odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
15. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv jíčasníku stavebního řízení, a její schválení odborem stavby před jejím dokončením, musí být provedeno prohlášení o neplatnosti závad a změny v souladu s ustanovením Městského úřadu v Chebu stavebník zajistí zadůvodnění a podklady pro využití v oveření projektové dokumentace.
16. Stavebník tak může učinit, ižen pokud se změna nedotýká územního rozhodnutí, veřejních zájmů chráněných zvláštěními právními příepisy nebo když příslušný dotečný orgán písemně anebo prohlásením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude využávávat řízení a vydání rozhodnutí.
17. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
18. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
19. Při provádění prací je treba si počítat, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, průstřelu a znečištění okolí stavby.
20. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení výhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a ustanovení o obnově v příslušných technických normách.
21. Stavbu a dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
22. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při přeání stavebního díla stavebníkovi.
23. Budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení uvedená ve vyjádření ze dne 3.5.2013 pod č.j. 5000779957, které zní:
- ✓ Před zařízením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude vytvoření plynárenského zařízení. Vytvoření prováděno příslušné regionální centrum. Žádost o vytvoření bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytvořením. Bez vytvoření a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnost zahájeny. O provedení vytvoření bude sepsán protokol.
 - ✓ Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásmu a těmto podmínkami.
- ✓ Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebudou použito nevhodného náradí, zemina bude téžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektroických, bateriových a motorových náradí.
- ✓ Odskryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přetvoření stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- A V případě použití bezvýkopových technologií bude před zařízením stavební činnosti provedeno obnášení plynárenského zařízení v místě krájení.
- A Každé i sebenemší poškození ozámknit na tel. 1239.
- A Před provedením zásypy výkopu v ochranném pásmu bude provedena kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provece příslušné regionalní centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nedá odhalena. O provedené kontrole bude sepasán protokol.
- A Plynárenské zařízení bude před zásypou výkopu řádně podsypano a obrysano těženým pískem. Zuhnutého a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- A Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- A Poklopy uzavíravé a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěr plynů (HUP) na odberání plynovém zřízení udržovat stálé přístupné funkce na celou dobu trvání stavební činnosti
- A Případné zřizování stavební, skladování materiálu. Stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- A Bude zachována hiloubka uložení plynárenského zařízení, plynárenské zařízení uloženém panelu v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- A Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd plynárenského zařízení v platiém zřízení, se stavbou v ochranném pásmu vzdutého vedení NN, které zařízení.
- A Bude dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ust. §46 zákona 458/2000 Sb., v platném zřízení, se stavbou v ochranném pásmu vzdutého vedení NN, které zařízení.
- A Nesmí být ohrožena stabilita ani ohnázeny základy opěrných bodů vzdutého vedení NN.
- A Ke stavbě bude dozvězeno vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením ČEZ Distribuce, s.r.o. – západ, tel. 840 840 840.
- A Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.“
- A Kžde poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno přištěšnemu vedení v něm uvedenému.
- A Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a.s.
- A Dodatavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být označena jeho provozovatelem ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – západ, tel. 840 840 840.
- A Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.“
- A Budou dodrženy podmínky souhlasu Telefonica Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 30.4.2013 pod č.j. 571/195/13, které žádá:
- A Přeložku NVSEK provede její vlastník, spot. Telefonica Czech Republic, a.s. na základě závazné objednávky.
- ### I. Obecná ustanovení.
1. Stavebník, nebo jiný pověřený třetí osoba, je povinen při provádění jakékoli činnosti, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a její výzvolné srovnání s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikaci sítě, jsou zajištovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení čini 1,5 m po stranách krajního vedení.
 2. Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jiný pověřený třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při krájení nebo soutěru činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoli činnosti nejméně 1,5 m od krajního vedení využadené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného náradí.
 3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jiného pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2", je stavebník, nebo jiný pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznamit POS. Oznamení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznamení bude obsahovat číslo Výjádření, k němuž se vztahuje tyto podmínky.
 - Před započetím zemních prací či jiné činnosti, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit využití trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S využátem trasy PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová a hloubková, čini +/− 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovým údajem ve vykreslené dokumentaci.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo k změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti povřesení, poškození a odcizení.
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytěného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznamit POS a v přeměnách pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přeměnách.
 - V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozevídčeče, na skup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající kryt nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti souboru NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k nastavení jejich stability, to vše za dodržení plánových právních předpisů, technických a odborných norm (včetně doporučení), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - Při provádění zemních prací, u kterých, v následné odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahojí je opravně provedt až poté, když prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mino vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizaci, a to až do doby, než je všechny třetí osoby, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásmna) jakkoliv měnit nivelič terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikaci, parkoviště, vjezd a j.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulací a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obratit se na POS v případu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámcem tétoho "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochráněnou optické spojky, je skřín o hráze cca 1m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každě poškození či krádež ŠEK ihned, nejdříve však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznamit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznamenit učinit na pomocnou službu společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha Ize užit telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoli práci v objektu, kterými by mohl ohrozit stavařici SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit důcasné, případně trvalé přečerpání SEK.
 - Při provádění činnosti v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnitřních i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ni.
- ### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoba, k níž je třeba povoleni správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či ohrození SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoba, není třeba povoleni správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 - Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení, a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vleků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povoleni stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vleků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně navrhů opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn o správnost výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů do doby, než obdrží od POS výjednici o navrhnutém opatření, která by mohla způsobit ohrožení či poskození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí věci je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodit s katodovou ochranou.
 - Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překrajuje výšku 15 m nad zemní povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavebnictví (jeráby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povoleni takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
 - Pokud se v zájmovém území stavby nachází v podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povoleni správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
 - Pokud by byl budované stavby (produktovody, energovody aj.) svým ochranným pásmem, zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásů, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přečerpání SEK

- V případě nutnosti přečerpání SEK nese stavebník, který vyuvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stavajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přečerpání SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolá nutnost přečerpání SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přečerpání SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společnosti Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vyučené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly

umisťeny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukladat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnému předpisu stanovené hĺboke a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, netří opravně trasy PVSEK nepřistupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové konomy v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelovodu v podstatném směru kabelovodu.
- neuinisiovat nad trasou kabelovodu v podstatném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vleazu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových konnor, a to ani dočasné;

- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoli výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové konomy,

- projednat s POS všecké případ, kdy jsou trajektorie podvýru a protáku ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

26. Při provádění prací bude dříve toho, aby nebyly způsobeny škody na sousedních nemovitostech, aby nedocházelo k nedodržování omezení práv a pravem chráněných zajím vlastníků, k ohrožení života zdraví osob, k nadmernému znečištění okolí stavby, níčení zeleně, omezování provozu na komunikacích, poškozování majetku a nejhoršku na stavění. Nemovitosti užívané pro provádění stavby, budou ihned po ukončení prací uvedeny do přechodžho stavu.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření CHEVAK Cheb, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 26.4.2013 pod č.j. 02016/2013, které zní:

Před začátkem stavby požádá investor o vytvoření zařízení v správě CHEVAK Cheb, a.s., v zajišťování územní stavby (vytvoření se provádí na základě objednávky (tel. 739/543428, p. Brilla) a budování inženýrské sítě musí při křížení a souběhu se stavějicí vodovody uloženy tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 prostorová uspořádání sítí technického vybavení.

při stavbě musí být zachováno minimální krytí stávajícího vodovodu dle ČSN

poklopy vodovodu musí být při provádění stavby osazeny do nivelet nové komunikace

při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a další povinosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění.

zástupci CHEVAK Cheb, a.s. provozu AŠ budou před záhozen, zváti ke kontrole dodržení na vodovodu kontrolu funkčnosti animátoru

zástupci CHEVAK Cheb, a.s. provozu AŠ budou před záhozen, zváti ke kontrole dodržení vzdálenosti dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stavajícím vodovodem (připojkami).

28. Stavbu nesmí být nepřiznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost železničního provozu. Na stavbu nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vest k záměru s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

29. Při realizaci zaměru je nutno dát základní povinnosti k ochraně PUJFEL uvedených v § 14 lesního zákona, stavbou ani jejím provozem nesmí být dočleny ani omezeny PUJFEL, nesmí na nich být ukládány žádné odpady, výkopová zemina, stavební materiál, parkovány stroje. Vlastník lesa nenutí na škody způsobené padem stromů nebo větví ze sousedních PUJFEL. Ve smyslu zákona o lesech č. 289/1995 Sb. § 22 odst. 1 investor stavby a zařízení je povinen na své náklad provést nezbytné nutná opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení za bezpečný před skodami způsobenými padem stromů nebo jejich částí, přesahem větví, kořenů a zastíněním z PUJFEL.

30. Před začátkem stavby bude na výdělém místě u vstupu na stavenišť umístěn štítek Stavba povolená, který stavebník obdrží od stavebního úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povážlostními vlivy až do kolaudace stavby.
31. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před začátkem stavby.
32. Stavba se povoluje jako trvalá a bude dokončena do 31.12.2015.
33. S odpady z výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a s jeho prováděcími právními předpisy v posledním znění; odpady budou přednostně nabídnuty k využití a předány pouze osobám oprávněným k převzetí předávaných odpadů podle § 12 odst.3 uvedeného zákona.

Městský úřad Cheb, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník označí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
- dokončení stavby

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 2.5.2013 žádost o vydání stavebního povolení. Žádost byla předepsaným episkopem dočasně.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 22.5.2013 oznamil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zařízení stavěního vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazujících stanovisek dotčených orgánů do 24.6.2013. Během řízení nebyly uplatněny žádné námitky ze strany účastníků.

V průběhu řízení nebyly vneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, aneb toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající včetněm břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům tétoho sousedních pozemků, stavební parcelní číslo 332/87 v kat. území Velký Luh, stavební parcely parcele číslo 336 v kat. území Skalná, pozemkový parceley parcele číslo 142/4, 142/1, 146/1, 148/1, 157/1, 158/1, 203/23, 203/27, 203/36, 203/37, 203/41, 203/53, 203/56, 203/57 v kat. území Velký Luh, pozemkové parcele číslo 106/1/3, 106/1/1 a 106/1/4 v kat. území Skalná (a stavbe na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající včetněmu břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správciem stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených přednášenou stavbou. Vlastnický ani jiná práva k dalaším (vzájemně) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s očitěnými orgány a posouzil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečnění stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřené omezena či ohrožena práva a oprávnění zájmy účastníků řízení.

Žádost byla dočlena dokumentaci, přiložovou částí žádosti, rozhodnutími, závaznými stanovisky (ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a stanovisty dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, zejména:

Městský úřad Luby, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – vyjádření ze dne 15.5.2013
protokol č.j. 1337/13/SÚ, sp.zn. 1333/13-výs.
Telefonická O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 30.4.2013 pod č.j.571195/13, ze dne
21.10.2012 pod č.j. 7938/12/CPrS/500-1
ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 30.4.2013 pod č.j. 0100159124, souhlas s činností a
zaměstnáním stavby ze dne 21.8.2012 pod č.j. 105723367.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát – souhlasné vyjádření ze
dne 3.5.2013 pod č.j. KRPK-194-39/ČJ-2013-19026934.
Krajská správa KSKSUSKCS/23/1/2012/344, smlouva o výpůjčce p.p.c. 1794/1 k.u. Skála a p.p.c. 318 k.u. Velký
Luh – V2/2011/Ha/2013 ze dne 14.2.2013, smlouva o užívání pozemku pro provedení stavby
USZ/22/09/Ha/2013 ze dne 15.4.2013.
Smlouva o podmínkách k zajištění přípravy a realizaci stavby na p.p.c. 1061/1 k.u. Velký Luh
v obci Velký Luh a vlastníkem pozemku Veronikou Šupicovou ze dne 31.1.2013.
Smlouva o podmínkách k zajištění přípravy a realizaci stavby na p.p.c. 1063/1 k.u. Velký Luh
v obci Velký Luh a vlastníkem pozemku Skála dne 31.1.2013.
Smlouva o podmínkách k zajištění přípravy a realizaci stavby na p.p.c. 33/1 k.u. Velký Luh
v obci Velký Luh a vlastníkem pozemku Ing. Hanou Neustupovou a Ing. Jitřin
Nenastupným dne 13.2.2013.

zmluvou o praní prováděnou stanový na p.p.c. 554/1 k.u. všech lán učavenou mezi všechny Laní
Lesy České republiky, s.p.
Lesy ČR s.p. smává toku pro oblast Povodí Ohře, Teplice – souhlasné vyjádření ze dne 24.9.2012
pod č.j. LCR956/0013465/2012.
Lesy ČR, s.p. Lesní správa Františkovy Lázně – vyjádření ze dne 17.9.2012 pod č.j.
LLCR228/001018/2012.
Dřevořadec – souhlas ke zřízení starby ze dne 12.9.2012 pod č.j. ML-SOL0600/12-2/Ho,
DUCR-488/2/12/Ho.
DRRWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 23.5.2012 pod č.j. 5000632920, ze dne 3.5.2013
ČHEVAK Czech a viabilní, ze dne 26.4.2013 pod č.j. 0001/Č/2013
5000779957.

Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí – soudržné stanovisko ze dne 9.8.2012
pod MÚCH 57288/2012, závazné stanovisko ze dne 24.9.2012 pod č.j. MÚCH 73145/2012

úřad zajistil vzájemný soudlad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných

systy a výjadření spravců sítí a záhrnuje je do podmínek stavebního povolení.

úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu stavebního řízení neshledal důvody

časníků řízení:

Ing. Jitka Brožková, COXYS s.r.o., Stanislav Čechvala, Tomáš Čechvala, ČEZ Distribuce, a.s., Radek Frantek, Jan Gembicky, Daniela Hamnerlová, CHEVAK Cheb, a.s., Krajská správa a

příspěvková organizace, Václav Křížek, Město Skalhá, Ing. Štěpánka, s.p., Lesy České republiky s.p., Správa koli pro oblast povodí Ohře, Město Skalhá, Ing. Petr Starý, Martin Starý, Pavel Pekárek, DWE Distribuční služby, a.s., Petříkova 30, 160 00 Praha 6, Ing. Jiří Neustupový, Pavel Válek, Jíří Vápeník, Mg. Libuše Vašáková, Mgr. Pavel Šimáček, Telefónica Czech Republic, a.s., Petříkova 30, 160 00 Praha 6.

Voršíková a Soňa Voršíková.

VÍČASNÍ ČÍZENÍ

Daručením jednání

Obec Velký Luh, Velký Luh 22, 351 34 Velký Luh
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.
01 Sokolov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nové Město na Moravě
Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná

Ing. Jana Neustupná, Goethova 1356/21, Cheb, 350 02 Cheb
Ing. Jiří Neustupný, Goethova 1356/21, Cheb, 350 02 Cheb
Veronika Šimčová, Nová Voda 5, Křižovatka, 351 34 Křižovatka

náklady odvoletele.
Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedejší ustanovení. Odvolání jen proti odvoduření rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být začáta, dokud stavění povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebude začáta do 2 let od dne, kdy nabyl právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží orznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla začáta.

otisk úředního razítka
Ing. Jaroslav Mašek
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na uřední desce po dobu 15 dnů a soudně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle výroční druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznamení.

Datum sejmutí: Datum vyuření:

Podpis oprávněných osob, povízující vyřešení
Razítko:

V elektronice podobě zveřejněno do:

Poohpis oprávněných osob, potvrzující zveřejnění
Razítko:

VÍČASNÍ ČÍZENÍ

Dávání i jednání

Obec Velký Luh, Velký Luh 22, 351 34 Velký Luh
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356
01 Sokolov Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná
Ing. Jiří Neustupný, Goethova 1356/71, Cheb, 350 02 Cheb
Veronika Šimčová, Nová Ves 5, Křižovatka 351 34 Křižovatka

Poucet

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prývním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavebního říd. Karlovy Vary - Dvory. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsis tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnemu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepochází o účastník potřebný počet stejnopsis, vhatová je správní organ na

Doručení veřejnou vydáníkou (jmenovitě):

Ing. Jitka Brožková, Malé náměstí 2198/6, Cheb, 350 02 Cheb
COXX s.r.o., Tylova 1822/6, 350 02 Cheb
Stanislav Čechvala, Kostelní 480, Plesná, 351 35 Plesná
Tomas Čechvala, Velký Luh 96, 351 34 Velký Luh
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Pavla Floriánová, Velký Luh 82, 351 34 Velký Luh
Radek Frantek, Dvořáková 2178/26, Cheb, 350 02 Cheb
Jan Gembický, Velký Luh 6, 351 34 Velký Luh
Daniela Hammerlová, Hálkova 945/9, Cheb, 350 02 Cheb
CHEVAK Cheb, a.s., Trnávcká 11/4, 350 11 Cheb
Václav Křtounek, Přádelní 2049/8, Cheb, 350 02 Cheb
Vera Krizová, Velký Luh 485, 351 34 Velký Luh
RNDR Jaroslav Kůš, Kostelní 433, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Lesy České republiky, s.p., Správa toků pro oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1
Pavel Pešárek, Velký Luh 82, 351 34 Velký Luh
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plnárenská 499/1, 656 30 Brno
Petra Štařá, Valdštejnova 11/4/28, Cheb, 350 02 Cheb
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plnárenská 499/1, 656 30 Brno
Martin Starý, K. Vladařova 2326/1, Cheb, 350 02 Cheb
Petr Válek, Mikulášská 2772/24, Aš, 352 01 Aš
Jiří Vápeník, Velký Luh 94, 351 34 Velký Luh
Mgr. Lubuše Vašáková, Růžová 36/6/5, Dešín III, Staré Město, 405 02 Dešín
Mgr. Pavel Voršák, Lesní 1474/32, Cheb, 350 02 Cheb
Milena Voršáková, Velký Luh 94, 351 34 Velký Luh
Soňa Voršáková, Lesní 1474/32, Cheb, 350 02 Cheb

Doručení veřejnou vydáníkou (jmenovitě):

Ing. Jiří Škrabánek, Škrabánekova 11, 301 36 Plzeň
Dražní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škrabánekova 11, 301 36 Plzeň
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát, Valdštejnovo náměstí, Krále
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení životního prostředí, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb 2
Městský úřad Luby, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 5. května 164, 351 37 Luby u Chebu
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
platky 18. okt. 1. písm. b) zasebniku ve výši 10000,- Kč byl zaplaten převodem dne 30.5.2013, PS
3153500954.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu využení a sejmuti (doručení jednotlivě)

Městský úřad Cheb - odbor organizační, 26. dubna 4, 350 02 Cheb 2
Městský úřad Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná
Obecní úřad Velký Luh, Velký Luh 22, 351 34 Skalná

Doručení veřejnou vydáníkou (jmenovitě):
pozemková parcela parcelní číslo 1061/3 v kat. území Skalná
pozemková parcela parcelní číslo 1061/1 v kat. území Skalná
pozemková parcela parcelní číslo 1061/4 v kat. území Skalná
stavební parcela parcelní číslo 336 v kat. území Skalná
pozemková parcela parcelní číslo 203/23 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/25 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/22 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/27 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/14 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/21 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 217/1 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/35 v kat. území Velký Luh
stavební parcela parcelní číslo 33/2 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 148/1 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/36 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 203/27 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 306/1 v kat. území Velký Luh
stavební parcela parcelní číslo 87 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 142/1 v kat. území Velký Luh
stavební parcela parcelní číslo 33/2 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 148/1 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 157 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 158/1 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 42/2 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 142/4 v kat. území Velký Luh
pozemková parcela parcelní číslo 146/1 v kat. území Velký Luh