



# MĚSTO SKALNÁ – Sportovní 9, 351 34

IČO: 00254231

DIČ: CZ00254231

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona) ve znění pozdějších předpisů se jedná o zakázku malého rozsahu na dodávku

## předkládá výzvu k podání nabídek

jejímž cílem je zadat zakázku s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace za cenu v místě obvyklou.

datum vyhlášení zakázky 15. 5. 2017

### 1) Název zakázky

Dodávka dopravního automobilu

„akce 014D24100 7090 Skalná – Dopravní automobil“

### 2) Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je dodávka dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů ve Skalné dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1

### 3) Doba a místo plnění zakázky

Do 15.11.2017 v sídle zadavatele, nebo po dohodě na obchodním místě dodavatele.

### 4) Způsob hodnocení nabídek

Kriteriem pro výběr nabídky je nejnižší nabídková cena.

### 5) Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením kopie živnostenského listu nebo předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starším než 90 dnů, který odpovídá předmětu zakázky a předložením referenčního listu s obdobným plněním za uplynulé tři roky.

### 6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

1. Celková cena dodávky bude určena oceněním dodávky dopravního automobilu specifikovanou přílohou č. 1.
2. Celková cena dodávky bude uvedena v Kč následujícím způsobem:
  - cena bez DPH
  - DPH
  - cena vč. DPH

Garance ceny dodavatele pro jeho nabídku - do doby realizace zakázky.

### 7) Místo pro podávání nabídky a doba v níž lze nabídky podat

Nabídky budou předány, zaslány v uzavřené obálce s označením „akce 014D24100 7090 Skalná – Dopravní automobil“ Neotevírat!

Nabídky v písemné podobě podávejte na adresu MÚ Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou do 15.00 hod dne 31.5.2017.

### **8) Informace o výsledku poptávkového řízení**

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně do 10 dnů po rozhodnutí v orgánu obce nejpozději do 15.6.2017

### **9) Kontaktní osoby**

Kontaktní osoby ing. Jana Jiřinová tel 354 548 822, Roman Melničuk tel. 777 597 803

### **10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

- Krycí list nabídky
- Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů vč. dokladů uvedených pod bodem 5
- Prohlášení k podmínkám poptávkového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
- Cenová nabídka
- Návrh smlouvy s respektováním obchodních podmínek dle bodu 11

### **11) Obchodní podmínky**

- zadavatel nebude poskytovat finanční zálohu
- zadavatel má právo na nejméně jeden kontrolní den (prohlídku postupu prací na předmětu plnění) v sídle (provozovně) dodavatele
- konečná fakturace musí proběhnout nejpozději do 14-ti dnů od protokolárního předání (převzetí) předmětu plnění
- splatnost faktury bude 21dnů od jejího doručení (předání) objednateli
- dodavatel poskytne na předmět plnění záruku v délce nejméně 5 let, nebo dosažení 200 000 km, dle toho, která ze skutečností nastane dříve

### **12) Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo :

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- podmínky poptávkového řízení změnit
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na podání nabídky
- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici
- zadavatel nebude zvat uchazeče k otevírání obálek s nabídkami.

Ve Skalné 15. 5 2017

  
Mgr. Rita Skalová  
starostka města Skalná



Přílohy :

- Technické podmínky - příloha č. 1
- Krycí list nabídky
- Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů (dle bodu 5)
- Prohlášení k podmínkám poptávkového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

příloha č.1

EDS: 014D241007090

Město Skalná  
Kraj Karlovarský

## **Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
  - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1  
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR Li-Ion, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybaven:  
 autorádiem,  
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1  
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1  
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1  
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1  
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1  
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „SKALNÁ“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1  
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1  
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2  
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.19 K bodu 8 přílohy č. 2  
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly vč. řidiče. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.



4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:
- |  |          |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> lékárníčka velikost III v batohu/kufru  | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem   | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> 89B  | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B   | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR Li-Ion, výrobce StreamLight | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj  | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní  | 12 párů, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy   | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m  | 1 ks.    |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je v provedení nejméně H2 s vnitřní výškou min 1,8 m.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Roman Melničuk, e-mail: [jed.sdhskalna@seznam.cz](mailto:jed.sdhskalna@seznam.cz)

telefon 777 597 803

Ve Skalné dne 27.12. 2016.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP  
kpt. Ing. Marek Cochlar  
Dne 16. 2. 2017

**Krycí list nabídky****Údaje o uchazeči**

Obchodní jméno	
Právní forma	
Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby	
IČ	
DIČ	
Bydliště (u fyzické osoby)	
R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby)	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

**Cenová nabídka**

Nabídková cena dodávky bez DPH		Kč
Celkem DPH		Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>		<b>Kč</b>

**Termínová nabídka**

Lhůta dodání dodávky v kalendářních dnech	
---	--

V ..... dne .....

.....  
jméno a podpis  
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jako statutární zástupce společnosti ..... se  
sídlem v ....., IČ .....  
prohlašuji, že

- a) jsme jako členové statutárního orgánu dodavatele nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastnictví na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu jsme jako dodavatel nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
- b) jsme jako dodavatel nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
- c) vůči našemu majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- d) nejsme v likvidaci
- e) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- f) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- g) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- h) nebyli jsme v posledních 3 letech disciplinárně potrestáni, nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.
- i) nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V ..... dne .....

.....  
podpis statutárního zástupce

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky

<p style="text-align: center;"><b>Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky</b></p>
---

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena určená oceněním za realizaci dodávky je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace dodávky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V ..... dne .....

.....  
jméno a podpis  
oprávněného zástupce uchazeče

*(k podpisu se připojí tiskacím písmem jméno, příjmení, funkce uchazeče, nebo uchazečů )*

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.