



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Číslo jednací: MUCH 58070/2017
Číslo spisu: KSÚ 7808/2017
Vyřizuje: Ing. Olga Podorská
Email: podorska@cheb.cz
Telefon: 354 440 525

Cheb, dne: 25.10.2017

Stavebník:

KATEŘINA PEKSOVÁ, Kostelní 486, Plesná, 351 35 Plesná u Chebu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl** ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Prodloužení kanalizační stoky na ppč. 1710/1 a 1710/4, k. ú. Skalná, obec Skalná“, kterou dne 04.07.2017 podala **KATEŘINA PEKSOVÁ, Kostelní 486, Plesná, 351 35 Plesná u Chebu**, takto:

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona **k provedení stavby vodního díla „Prodloužení kanalizační stoky na ppč. 1710/1 a 1710/4, k. ú. Skalná, obec Skalná“**, kraj Karlovarský, obec Skalná, katastrální území Skalná, na pozemku parc. č. 1710/1 a 1710/4, č. h. p. 1-13-01-0250-0-00, HGR Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa (6110).

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Stavební objekt SO 01

Druh stokové sítě:	prodloužení splaškové kanalizační stoky
Celková délka stok:	gravitační
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:	32 m
Největší jmenovitá světlost stoky:	PP UltraRib 2 DN 250 mm SN 10
	PP UltraRib 2 DN 250 mm SN 10

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému:	stoková síť obce Skalná
Povolovaná vodní díla:	stoková síť
Kanalizační soustava:	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy:	jednotná

Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod stokovou sítí na centrální čistírnu odpadních vod

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanovují tyto **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
3. Stavebník oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu identifikační údaje stavebního podnikatele, který bude práce provádět.
4. Během prací zajistí zhotovitel stavbu tak, aby nedošlo ke znečištění nebo ohrožení povrchových nebo podzemních vod.
5. Budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti dle stanoviska CHEVAK Cheb, a. s. ze dne 27.07.2017:
 - a) Po dokončení stavby - před podáním žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby - bude provedena technická převjíčka na místě stavby za účasti zástupce dodavatele, investora a pracovníků CHEVAK Cheb, a. s.,
 - b) k technické převjíčce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby kanalizace, přípojky, protokoly o zkoušce těsnosti kanalizace, podepsané pracovníkem CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš, protokoly z videoprohlídky kanalizace, opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci stavby, přihlášku přípojky a kopii stavebního deníku,
 - c) investor kanalizace, které se napojuje na kanalizaci v majetku CHEVAK Cheb, a. s. uzavře nejpozději v den provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby s CHEVAK Cheb, a. s. dohodu o provozně souvisejících zařízeních dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dohoda je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu),
 - d) zahájení stavby vodohospodářského zařízení bude oznámeno na kontaktní e-mailovou adresu puffer@chevak.cz.
 - e) do splaškové kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody),
 - f) investor uzavře po dokončení stavby a po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby resp. vydání kolaudačního souhlasu se stavbou kanalizace, na kterou bude objekt přípojkou napojen a po předání těchto sítí do provozování CHEVAK Cheb, a. s. novou smlouvu o dodávce vody a odvádění a čištění odpadní vody; ve smlouvě bude uvedeno množství vody dodávané, množství a druh odkanalizované odpadní vody včetně limitů znečištění.

Podmínky pro provádění stavby:

- g) Před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Aš. Kontakt: tel. 739 543 426 p. Brilla – vodovod a tel. 739 543 484 p. Mikulášek – kanalizace,
 - h) trasa a výškové uložení kanalizace a přípojky budou geodeticky zaměřeny před záhozem,
 - i) při provádění zemních prací bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok,
 - j) při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - k) při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,
 - l) napojení na kanalizaci provede na základě objednávky společnost CHEVAK Cheb, a. s., provoz Aš, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při technické převjíčce,
 - m) dodavatel stavby přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s. provozu Aš ke zkouškám těsnosti kanalizace, ke kontrole napojení (propojení) a k technické převjíčce. V průběhu stavby bude prováděna průběžná fotodokumentace stavby,
 - n) zkoušky těsnosti kanalizace budou prováděny dle ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok,
 - o) investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole likvidace srážkových vod,
 - p) dodavatel stavby přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN 73 6005 při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami),
 - q) investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole osazení poklopů na kanalizaci.
6. Budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti dle stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001584637 ze dne 05.10.2017:
 - a) Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
 - b) kanalizace bude křížit plynárenské zařízení (plynovody i přípojky plynu) spodem, úhel křížení 90 stupňů, v technicky odůvodněných případech může být úhel křížení menší, nejméně však 60 stupňů,

- c) při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče,
- d) pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu), bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby,
- e) dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem nebo plynovodní přípojkou v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, plynovod nebo plynovodní přípojka z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí, 1 metr na každou stranu,
- f) nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stokového potrubí s plynovodem nebo plynovodní přípojkou bude min. 1000 mm dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- g) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- h) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- i) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- j) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- k) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- l) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- m) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- n) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- o) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- p) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- q) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- r) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - s) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - a) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - b) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - c) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
7. Stavba bude dokončena **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
8. Nejpozději 30 dnů před záměrem zahájení užívání stavby požádá investor příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu a doloží následující doklady:
- doklad o způsobilosti stavby k provozu (např. předávací protokol od zhotovitele stavby),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - protokol o zkoušce těsnosti kanalizační stoky,
 - dohodu o provozně souvisejících zařízeních (dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění),
 - geodetické zaměření stavby kanalizace (v elektronické podobě),
 - vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků, že souhlasí s konečnou úpravou.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:

1. KATEŘINA PEKSOVÁ (nar. 31.09.1980), Kostelní 486, Plesná, 351 35 Plesná u Chebu

O d ů v o d n ě n í

Dne 04.07.2017 podala KATEŘINA PEKSOVÁ, Kostelní 486, Plesná, 351 35 Plesná u Chebu žádost o vydání stavebního povolení vodního díla „Prodloužení kanalizační stoky na ppč. 1710/1 a 1710/4, k. ú. Skalná, obec Skalná“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Cheb opatřením čj. MUCH 75349/2017 ze dne 11.09.2017 oznámil zahájení řízení podle § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření, a dalšími doklady. K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- Smlouva o smlouvě budoucí, kterou uzavřeli Kateřina Peksová a město Skalná dne 12.06.2017
- Územní rozhodnutí čj. 1583/17/SÚ ze dne 18.05.2017 vydané MěÚ Luby, OSŽP
- Souhrnné stanovisko MěÚ Cheb, SŽP čj. MUCH 35670/2017 ze dne 09.05.2017
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace čj. 72/3/2017 ze dne 24.02.2017 vydané MěÚ Skalná
- Vyjádření správců inženýrských sítí:
 - Stanovisko CHEVAK Cheb, a. s. ze dne 29.11.2016, ze dne 13.04.2017 a ze dne 27.07.2017
 - Stanovisko GridServices, s.r.o. zn. 5001457305 ze dne 15.02.2017 a zn. 5001584637 ze dne 05.10.2017
 - Sdělení ČEZ Distribuce, a. s. zn. 0100664649 ze dne 29.11.2016
 - Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0200529190 ze dne 29.11.2016
 - Vyjádření CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) čj. 767331/16 ze dne 29.11.2016

Odůvodnění vypořádání námitek účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Námítky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Projektová dokumentace stavby „Prodloužení kanalizační stoky DN 250 napojení stávajícího RD, ul. Sadová č. p. 246 k. ú. Skalnáppč. 1710/4, 1710/1“ byla vypracována oprávněnou osobou Václavem Mlsem ČKAIT – 0301099 a Michalem Zoufalým, IČO 46865306, Hazlov 476, 351 31 Hazlov, č. zak. 2/01/17/Z/PD, v lednu 2017.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Posoudil shromážděné připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů a zajistil jejich vzájemný soulad. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u ě n í

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů na štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Cheb, odbor stavební a životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, Závodní 88/353, Karlovy Vary.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručeno jednotlivě):

1. KATEŘINA PEKSOVÁ, Kostelní 486, Plesná, 351 35 Plesná u Chebu

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Vlastníci stavbou dotčených pozemků

1. Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

1. Ivan Skácel, Sadová 11, 351 34 Skalná
2. Mária Skácelová, Sadová 11, 351 34 Skalná
3. Gerhard Kirch, Sadová 98, 351 34 Skalná
4. Marie Kirchová, Sadová 98, 351 34 Skalná
5. Miluše Vlasáková, Sadová 238, 351 34 Skalná
6. JUDr. Josef Vlasák, Anglická 468/82, 351 01 Františkovy Lázně
7. Anatoli Gililov, Natan 35/3, 6712540 Tel-Aviv-Yafo, Izrael
8. Amram Gililov, Moshe Dayan 93/6, Holon, Izrael
9. Jiří Ryba, Potoční 183, 351 34 Skalná
10. Stefan Seidl, Sadová 195, 351 34 Skalná
11. František Seidl, Sadová 195, 351 34 Skalná
12. Amalie Seidlová, Sadová 195, 351 34 Skalná
13. Hana Kočárníková, 5. května 459, Plesná, 351 35 Plesná u Chebu
14. Michaela Rybová, Potoční 183, 351 34 Skalná
15. František Schveiner, Sadová 233, 351 34 Skalná
16. Marie Schveinerová, Sadová 233, 351 34 Skalná
17. Marie Rothová, Sadová 246, 351 34 Skalná
18. Pavel Kočárník, Tovární 281, 351 34 Skalná
19. Roman Kirch, Potoční 34, 351 34 Skalná
20. Zuzana Pouzarová, Sadová 245, 351 34 Skalná
21. Alois Špicel, V Aleji 73, 351 34 Skalná
22. Kateřina Špicelová, V Aleji 73, 351 34 Skalná
23. Jaroslava Jišková, Sportovní 516, 351 34 Skalná
24. Jana Tesáčková, Sportovní 517, 351 34 Skalná
25. Stanislav Vavřík, Sadová 234, 351 34 Skalná
26. Jana Vavříková, Sadová 234, 351 34 Skalná
27. Jiří Paděra, Sadová 241, 351 34 Skalná
28. Gabriela Paděrová, Sadová 241, 351 34 Skalná
29. Petr Schveiner, Sadová 42, 351 34 Skalná
30. Josef Vrba, Sadová 227, 351 34 Skalná
31. Helena Vrbová, Sadová 227, 351 34 Skalná
32. Anna Ratajová, Sadová 253, 351 34 Skalná
33. Gerhard Bittner, Sadová 224, 351 34 Skalná

34. Marie Bittnerová, Sadová 224, 351 34 Skalná
35. Josef Roth, Sadová 239, 351 34 Skalná
36. Marie Rothová, Sadová 239, 351 34 Skalná
37. Růžena Bílková, Sadová 229, 351 34 Skalná
38. Karel Schveiner, Sadová 230, 351 34 Skalná
39. Věra Schveinerová, Sadová 230, 351 34 Skalná
40. Dana Valentová, Sadová 271, 351 34 Skalná
41. Antonín Bílek, Sadová 229, 351 34 Skalná
42. Petr Suchánek, Česká 139, 351 34 Skalná
43. Ing. Petr Suchánek, Klatovská 636/169c, Plzeň 3-Litice, 321 00 Plzeň 21
44. Marie Nedvědová, Sadová 226, 351 34 Skalná

správci inženýrských sítí

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
2. CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2
3. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené správní orgány (doručeno jednotlivě)

1. Město Skalná, MěÚ Skalná (silniční správní úřad), Sportovní 9, 351 34 Skalná
2. Město Luby, MěÚ Luby - odbor stavební a životního prostředí, nám. 5. května 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu

Ostatní (doručeno jednotlivě):

1. Město Cheb, MěÚ Cheb – OaS - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení
2. Město Skalná, MěÚ Skalná - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení

Správní poplatek 3.000 Kč, v. s. 315 337 7038, vyměřený podle položky č. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 25.09.2017.